

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 30
Mayo

2021

SEMANA
21

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

27,3 °C

12,8 °C

22,6 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

505

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1475

VARIACIÓN
SEMANAL

-970

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2021	21	ALICANTE	 LETIPharma desde 1919	505 grn/m ³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 24-may.	MARTES 25-may.	MIÉRCOLES 26-may.	JUEVES 27-may.	VIERNES 28-may.	SÁBADO 29-may.	DOMINGO 30-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		11	6	5	5	6	4	37
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		2	4	2	3	1		12
Olea (Olivo)		28	44	38	15	23	2	150
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		42	7	14	11	6	2	82
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		5	1		4	7	1	18

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	S					1		
Compositae (Tipo Senecio)	I		2					
Cyperaceae (Juncia, lastán)	N	1		1				
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)			4				1	
Palmae (Palmeras)	D			5				
Pinaceae (Pinos, cedros)	A	7	5		1			
Plantago (Llantén)	T	5	3	1	2			
Quercus (Encina, alcornoque)	O	51	33	22	25	10	2	
Rumex (Acedera)	S	6			1			
Urtica membranacea			1		1			
OTROS		8	4	1			2	

Niveles de polen 

SUMA	0	166	114	89	69	53	14	
------	---	-----	-----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	0	54	39	45	18	23	14	
---------	------------	---	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

21

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


505
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

21

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 30
Mayo

2021


SEMANA
21

COLABORA
LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

27,8 °C
 13 °C
 1,6 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

228

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
3438	-3210

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:

Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202121CASTELLÓN

 **228**
desde 1919 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 24-may.	MARTES 25-may.	MIÉRCOLES 26-may.	JUEVES 27-may.	VIERNES 28-may.	SÁBADO 29-may.	DOMINGO 30-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5								5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3								3
Olea (Olivo)	51								51
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	32								32
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	35								35

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Pinaceae (Pinos, cedros)	8	S	S	S	S	S	S
Plantago (Llantén)	2	I	I	I	I	I	I
Quercus (Encina, alcornoque)	86	N	N	N	N	N	N
Rumex (Acedera)	4						
OTROS	2	D	D	D	D	D	D
		A	A	A	A	A	A
		T	T	T	T	T	T
		O	O	O	O	O	O
		S	S	S	S	S	S

Niveles de polen



SUMA	228	0	0	0	0	0	0
------	-----	---	---	---	---	---	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	43	0	0	0	0	0
---------	------------	----	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

21


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


228
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

21

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 30

Mayo

2021

SEMANA

21


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

0 °C
0 °C
0 L/m²



PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1450

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 3687
VARIACIÓN SEMANAL: -2237

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

21

PEGO

LETIPharma
desde 1919


1450
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

21

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 30

Mayo

2021

SEMANA

21

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

28,4 °C

13 °C

3,8 L/m²



PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1184

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
2312

VARIACIÓN
SEMANAL
-1128

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

21

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919
1184 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 24-may.	MARTES 25-may.	MIÉRCOLES 26-may.	JUEVES 27-may.	VIERNES 28-may.	SÁBADO 29-may.	DOMINGO 30-may.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	1	7		2	2	2	19
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	5	3		1	1	2	16
Olea (Olivo)	57	144	58	32	28	24	3	346
Platanus (Plátano de sombra)		1			1		1	3
Poaceae (Gramíneas)	30	24	5	13	7	13	8	100
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	14	11	4	1	3	21	17	71

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						1	
Ericaceae (Brezo)	2	5			1		
Mercurialis (Mercurial)	1						
Morus (Morera)		3					
Palmae (Palmeras)		7		1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	12	32	3	2		4	
Plantago (Llantén)	6	3	1	6	4	1	2
Quercus (Encina, alcornoque)	169	187	23	22	39	15	21
Rumex (Acedera)	6	3	2				
Urtica membranacea	3	2		3			
OTROS	15	3	4	6		4	5

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

324 431 110 86 86 86 61

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


18 30 49 30 40 30 22

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

21

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


1184
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

21

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

