

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
26 27 28 29 30 1 2
Abril Mayo

2021

SEMANA

17

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

25 °C

13,4 °C


14,8 L/m²



PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2104

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

912

VARIACIÓN
SEMANAL

+1192

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

17

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919 **2104**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-abr.	MARTES 27-abr.	MIÉRCOLES 28-abr.	JUEVES 29-abr.	VIERNES 30-abr.	SÁBADO 1-may.	DOMINGO 2-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	6	7	2	20	12	22	8	77
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	6	2		4	6	4	2	24
<i>Olea</i> (Olivo)	13	54	30	346	658	222	141	1464
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)			1					1
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		1	2	5	4	14	7	33
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	2	7	6	2	14	3	3	37

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)			1					
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)		1						
<i>Morus</i> (Morera)			1	1			2	
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)		1					1	
<i>Palmae</i> (Palmeras)	24	16	11	19	10	34	26	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	8	4	3	9	6	15	18	
<i>Plantago</i> (Llantén)			1	5	7	10	4	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	2	12	9	24	53	48	44	
<i>Rumex</i> (Acedera)				2		2		
<i>Urtica membranacea</i>	1	7	5	1		1	1	
OTROS		1	1	3	6	5	2	

Niveles de polen
altos medios bajos
nulos medios

SUMA	62	113	73	441	776	380	259	
------	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	5	15	21	107	51	61	24	
---------	------------	---	----	----	-----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

17

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


2104
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

2021

SEMANA

17

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
26 27 28 29 30 1 2
Abril Mayo
2021


SEMANA
17

COLABORA
LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


21,4 °C

12,6 °C

35,4 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

767

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

365

VARIACIÓN
SEMANAL

+402

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

17

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

767
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 26-abr.	MARTES 27-abr.	MIÉRCOLES 28-abr.	JUEVES 29-abr.	VIERNES 30-abr.	SÁBADO 1-may.	DOMINGO 2-may.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)		1		3		1		5
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	5		2				14	21
<i>Olea</i> (Olivio)			4	69	103	43	11	230
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	1	1			2			4
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		3	1	1	3	1	4	13
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	7	28	16	22	23	11	20	127

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)	1			2	2	3	
<i>Fraxinus</i> (Fresno)	1					2	
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)				2		3	
<i>Morus</i> (Morera)	1	2	1	2			
<i>Palmae</i> (Palmeras)					1	2	3
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	6	4	1	5	4	12	10
<i>Pistacia</i> (Lentisco)				2	1		1
<i>Plantago</i> (Llantén)	5		5	7	3	7	3
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	5	10	2	52	34	74	57
<i>Urtica membranacea</i>	1	2	3	4	2	1	
OTROS		2	1	4	3	3	3

Niveles de polen



SUMA	33	53	36	175	181	163	126	
------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	3	38	25	63	73	26	52	
---------	------------	---	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

17

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


767
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

17

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
26 27 28 29 30 1 2
Abril Mayo

2021

SEMANA
17


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

0 °C
 0 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

3614
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 1069
 VARIACIÓN SEMANAL: +2545

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

17

PEGO

LETIPharma
desde 1919 **3614**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-abr.	MARTES 27-abr.	MIÉRCOLES 28-abr.	JUEVES 29-abr.	VIERNES 30-abr.	SÁBADO 1-may.	DOMINGO 2-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3	6	9	3	1	3	25
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	1	7	1	1		5	17
Olea (Olivio)	2	60	83	418	874	144	70	1651
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1		4	5	8	10	9	37
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	36	98	93	77	63	51	24	442

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Broussonetia (Morera del papel)	3		1	19	13	38	4
Mercurialis (Mercurial)		2	1				
Morus (Morera)		1	1			1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		2		3	1		1
Palmae (Palmeras)	1		12	6	10	4	6
Pinaceae (Pinos, cedros)	9	16	13	28	26	18	19
Plantago (Llantén)	1	4	6	9	9	4	1
Quercus (Encina, alcornoque)	5	116	162	172	225	229	60
Rumex (Acedera)			1		4	3	3
Urtica membranacea	16	24	24	28	25	28	6
OTROS		1	3	3	5	4	2

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

76 328 417 778 1267 535 213

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

7 34 37 96 68 36 17

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

17


PEGO

LETIPharma
desde 1919


3614
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

17

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
26 27 28 29 30 1 2
Abril Mayo

2021

SEMANA

17

COLABORA



LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

25,2 °C

13,4 °C

28,1 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

1368

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

475

VARIACIÓN
SEMANAL

+893

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

17

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919 **1368**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-abr.	MARTES 27-abr.	MIÉRCOLES 28-abr.	JUEVES 29-abr.	VIERNES 30-abr.	SÁBADO 1-may.	DOMINGO 2-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1	3	3	2	2	3	14
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		9	5	13	1	10	9	47
Olea (Olivio)	13	19	45	140	169	54	75	515
Platanus (Plátano de sombra)	3	3	19	25	6	18	10	84
Poaceae (Gramíneas)		1	1	5	4	6	2	19
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	5	3	28	20	10	13	85

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						1	
Broussonetia (Morera del papel)					4	1	
Fraxinus (Fresno)		2					
Mercurialis (Mercurial)		2	3	2	2		2
Morus (Morera)		1				1	
Palmae (Palmeras)	1	1		15	4	10	5
Pinaceae (Pinos, cedros)	5	9	3	25	5	19	9
Plantago (Llantén)			2	4	8	7	1
Quercus (Encina, alcornoque)	1	42	29	98	76	113	55
Urtica membranacea		1	3	4	1	6	1
OTROS	1	5	2	2	4	2	4

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

30 101 118 364 306 260 189

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

0 8 6 72 70 22 12


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

17

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


1368
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

17

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

