

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
Julio Agosto
2021

SEMANA
30

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

88
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
164	-76
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

30

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

88
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-jul.	MARTES 27-jul.	MIÉRCOLES 28-jul.	JUEVES 29-jul.	VIERNES 30-jul.	SÁBADO 31-jul.	DOMINGO 1-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	2	2	1	2	5	13	28
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olive)	1		1		2	2	2	8
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1				1		1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1	1	3			1	7

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos medios

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1					2	
Castanea (Castaño)			3	1			1
Compositae (Tipo Senecio)			1		1		
Echium (Viborera)						1	
Ligustrum (Aligustre)	2	1	2	1	1	2	
Palmae (Palmeras)		1	1	1			1
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1			1		
Plantago (Llantén)				1			
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1				1	
OTROS	1		1	1	1	3	4

SUMA

12

7

12

9

9

16

23

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

11

2

19

13

55

24

86


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

30

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


88
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

30

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
Julio Agosto
2021

SEMANA
30


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

72
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
131	-59
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

30

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

72
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-jul.	MARTES 27-jul.	MIÉRCOLES 28-jul.	JUEVES 29-jul.	VIERNES 30-jul.	SÁBADO 31-jul.	DOMINGO 1-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	1		2	2	3	1	2	11
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	2							2
<i>Olea</i> (Olivo)		2						2
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1			2	1	2	1	7
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	2	2	4	3	1		1	13

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Castanea</i> (Castaño)		2	2			1	
<i>Casuarina</i> (Pino de Australia)					1		
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)				1		1	
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)	1						
<i>Palmae</i> (Palmeras)						1	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1	3				1	
<i>Plantago</i> (Llantén)					1		
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)		2		1	1	2	4
<i>Rumex</i> (Acedera)							1
<i>Typhaceae</i> (Tifa)						1	
OTROS		1	1		3	3	1

SUMA

8	12	9	9	11	13	10	
---	----	---	---	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


9	83	92	84	111	128	14	
---	----	----	----	-----	-----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

30


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


72
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

30

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
Julio Agosto

2021

SEMANA

30

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

273

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
391	-118

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

30

ELDA

 **LETIPharma**
desde 1919

273
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-jul.	MARTES 27-jul.	MIÉRCOLES 28-jul.	JUEVES 29-jul.	VIERNES 30-jul.	SÁBADO 31-jul.	DOMINGO 1-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	20	21	38	37	17	45	18	196
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)							1	1
Olea (Olivo)	3	1	2	1				7
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			2	1	1	3		7
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2		3					5

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1		1			
Castanea (Castaño)							1	
Compositae (Tipo Senecio)	1				1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1		
Ligustrum (Aligustre)	1	1						
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					2		1	
Palmae (Palmeras)				1	2		1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1	1	1	1	1	
Plantago (Llantén)		1			1	5	1	
Quercus (Encina, alcornoque)		1				2	3	
OTROS	3	2	3	3	5	1	5	

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA

31

27

50

44

31

58

32



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

21

42

86

71

88

95


55



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

30


ELDA

LETIPharma
desde 1919


273
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

30

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
Julio Agosto

2021

SEMANA
30


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

33,6 °C
20,1 °C
10,6 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

23

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
143	-120
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202130PEGO

 **23**
desde 1919 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-jul.	MARTES 27-jul.	MIÉRCOLES 28-jul.	JUEVES 29-jul.	VIERNES 30-jul.	SÁBADO 31-jul.	DOMINGO 1-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								2	2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)									0
Olea (Olivio)	1							2	3
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1							3	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2							2	4

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Castanea (Castaño)	1	S	S	S	S	S	
Compositae (Tipo Senecio)		I	I	I	I	I	1
Cyperaceae (Juncia, lastán)		N	N	N	N	N	1
Pinaceae (Pinos, cedros)							1
Plantago (Llantén)		D	D	D	D	D	1
Quercus (Encina, alcornoque)		A	A	A	A	A	1
Rumex (Acedera)		T	T	T	T	T	1
OTROS	2	O	O	O	O	O	1
		S	S	S	S	S	

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA

7000016

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

9000066

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

30


PEGO

LETIPharma
desde 1919


23
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

30

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
Julio Agosto

2021

SEMANA

30

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

31,4 °C

19,4 °C

10,1 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

86

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

146

VARIACIÓN
SEMANAL

-60

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

30

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

86
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-jul.	MARTES 27-jul.	MIÉRCOLES 28-jul.	JUEVES 29-jul.	VIERNES 30-jul.	SÁBADO 31-jul.	DOMINGO 1-ago.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	2			5	1		10
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	1	1	1	1	1	1	2	8
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	3	3	2	1	2	6	19

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Niveles de polen						
	Artemisia (Artemisa)						1	
	Castanea (Castaño)	1						1
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	2						
	Labiatae (Labiada)	1						
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1						1
	Palmae (Palmeras)	4	1	1	1	3	2	3
	Pinaceae (Pinos, cedros)	2	1	1			4	2
	Plantago (Llantén)					2		
	Quercus (Encina, alcornoque)		1		1		2	1
	OTROS		2	2	1	1	2	1


SUMA		16	11	8	6	13	15	17	
------	--	----	----	---	---	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	11	25	28	12	27	85	30	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

30

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


86
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

30

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

