

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
28 29 30 1 2 3 4
Junio Julio

2021

SEMANA
26


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

222
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 292
VARIACIÓN SEMANAL: -70

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

26

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

222
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

	TIPO POLÍNICO	LUNES 28-jun.	MARTES 29-jun.	MIÉRCOLES 30-jun.	JUEVES 1-jul.	VIERNES 2-jul.	SÁBADO 3-jul.	DOMINGO 4-jul.	TOTAL SEMANA
--	------------------	------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	11	8	4	2	9	7	17	58
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	6	5	5	2		6	3	27
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	5	3	3	2	2	2	5	22
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		3		1	2		7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						1	1	
Castanea (Castaño)	1		5	1	1	3		
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1				1		
Ligustrum (Aligustre)	2		3	3		6	4	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	3	2			1	2		
Palmae (Palmeras)			1					
Pinaceae (Pinos, cedros)	5	5	1		5		3	
Plantago (Llantén)	5	3	3			1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	3	3		2	1	1	2	
Typhaceae (Tifa)							2	
OTROS	4	1	3		5	4	3	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos medios

SUMA	46	31	31	12	25	36	41	
------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria	24	55	25	13	11	23	27	
------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

26

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


222
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

26

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
28 29 30 1 2 3 4
Junio Julio

2021

SEMANA
26


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

197
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 267
VARIACIÓN SEMANAL: -70

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

26

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

197
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
TIPO POLÍNICO	LUNES 28-jun.	MARTES 29-jun.	MIÉRCOLES 30-jun.	JUEVES 1-jul.	VIERNES 2-jul.	SÁBADO 3-jul.	DOMINGO 4-jul.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)		5	3		5	8	2	23
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivo)		3		1	1	4	2	11
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		9	4	3	3	8	12	39
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		5	7	6	7	8	18	51

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)	S		1	2		1	1
<i>Castanea</i> (Castaño)	I	5		2	1		
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	N	3	2		1		2
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)		1		1	2		1
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)	D					1	1
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	A	3	1		2	3	1
<i>Plantago</i> (Llantén)	T	2		2		1	8
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	O	2				2	2
<i>Rumex</i> (Acedera)	S	1					
<i>Typhaceae</i> (Tifa)				1		1	
OTROS		3	1	2	1	4	2

SUMA

0 42 19 20 23 41 52



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

0 92 52 59 62 36 79




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

26

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


197
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

2021

26

CASTELLÓN



LETIPharma

desde 1919



2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
28 29 30 1 2 3 4
Junio Julio

2021

SEMANA

26

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

38 °C

18,7 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

797

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
521

VARIACIÓN
SEMANAL
+ 276

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202126ELDA

 **797**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 28-jun.	MARTES 29-jun.	MIÉRCOLES 30-jun.	JUEVES 1-jul.	VIERNES 2-jul.	SÁBADO 3-jul.	DOMINGO 4-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	33	68	79	92	122	77	58	529
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		8			1			9
	Olea (Olivo)	6	5	4	1	2	5	8	31
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	11	7	3	3	2	4	10	40
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	8	3	1	2	1	1	21

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Castanea (Castaño)		1	2	5		1	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1		1	1		2	3
	Ligustrum (Aligustre)	1	2		1		1	
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1		1	1	1	5	13
	Palmae (Palmeras)			1				
	Pinaceae (Pinos, cedros)	1		3		7	4	3
	Plantago (Llantén)	3	2	2	2	3	4	1
	Quercus (Encina, alcornoque)	7	4	1		1	2	5
	Rumex (Acedera)	2	1	1				1
	Typhaceae (Tifa)	1		1				
	OTROS	10	5	5	7	10	9	14


SUMA	82	111	107	114	151	115	117	
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	57	26	34	24	55	68	107
---------	------------	----	----	----	----	----	----	-----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Elda



Temp. °C

lunesmartesmiércolesjuevesviernesábadodomingo

Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

26

ELDA

LETIPharma
desde 1919


797
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

26

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
28 29 30 1 2 3 4
Junio Julio

2021

SEMANA

26


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

360

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 563
VARIACIÓN SEMANAL: -203

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202126PEGO

 **360**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 28-jun.	MARTES 29-jun.	MIÉRCOLES 30-jun.	JUEVES 1-jul.	VIERNES 2-jul.	SÁBADO 3-jul.	DOMINGO 4-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	7	3	2	3	13	11	41
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2		2			1		5
	Olea (Olivio)	5	1	1	3	3		2	15
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	5	5	5	7	6	10	9	47
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	11	18	20	29	17	16	39	150

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)	4	1	1	7	1		5
	Castanea (Castaño)		5		5			
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	1		1		1	
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1			2
	Palmae (Palmeras)				1			1
	Pinaceae (Pinos, cedros)	1	2	1	5	1	2	
	Plantago (Llantén)	1	1	3	3	1	3	1
	Quercus (Encina, alcornoque)	1	1				1	1
	Rumex (Acedera)					1		
	Typhaceae (Tifa)	2			1	1	1	2
	OTROS	5	2	4	6	4	2	4

SUMA	40	44	40	71	38	50	77
------	----	----	----	----	----	----	----


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	23	54	52	36	27	53	61
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Colegio San Antonio



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

26

PEGO

LETIPharma
desde 1919


360
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

26

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
28	29	30	1	2	3	4
Junio			Julio			

2021

SEMANA
26


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

184

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
482	-316

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

26

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

184
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 28-jun.	MARTES 29-jun.	MIÉRCOLES 30-jun.	JUEVES 1-jul.	VIERNES 2-jul.	SÁBADO 3-jul.	DOMINGO 4-jul.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	6	4	1	7	3	10	33
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4			1				5
Olea (Olivo)	1	1	1	1	1	1	2	8
Platanus (Plátano de sombra)							1	1
Poaceae (Gramíneas)	3	8	7	2	2	3	14	39
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	6	1	2	2	3	4	20

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				1		1	2	
Castanea (Castaño)	1	1	1	2	1		1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1		1	2	1		
Ligustrum (Aligustre)	1	1	3		1	1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1						1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	3		2		2	1	5	
Plantago (Llantén)	1	3	2	2		1		
Quercus (Encina, alcornoque)		2	2		2	1	4	
Rumex (Acedera)		2						
Typhaceae (Tifa)							1	
OTROS	3	2	2		2	7	1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

22 33 25 13 22 23 46

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

49 57 32 38 20 28 45

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

26

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


184
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

26

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

