

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

44

ALICANTE



LETI

322
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 28-oct.	MARTES 29-oct.	MIÉRCOLES 30-oct.	JUEVES 31-oct.	VIERNES 1-nov.	SÁBADO 2-nov.	DOMINGO 3-nov.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	4	4	2	4	2	7	3	26
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	44	13	32	22	28	35	26	200
<i>Olea</i> (Olivo)	—	1	—	1	—	—	1	3
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	2	—	3	1	3	2	12
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	—	5	2	—	2	1	3	13

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)							1
<i>Artemisia</i> (Artemisa)							1
<i>Brassicaceae</i> (Crucífera)	2	2			2	3	3
<i>Casuarina</i> (Pino de Australia)		3	1	6	9	2	1
<i>Ericaceae</i> (Brezo)		1			2	1	
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)			1				1
<i>Palmae</i> (Palmeras)	4	5	2	1	3	3	1
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)						1	
<i>Plantago</i> (Llantén)		1					
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)			1				1
OTROS				3			

Umbrales de polen SEAIC

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

55

37

41

40

49

56

44

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

19

74

58

74

132

41

108


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

44

ALICANTE




LETI


322
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

44

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	44	CASTELLÓN	 LETI	209 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO			
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	28-oct.	29-oct.	30-oct.	31-oct.	1-nov.	2-nov.	3-nov.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	—	—	—	1	—	—	—	1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	21	9	8	20	28	45	11	142
Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	—	—	1	—	1	—	2	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	1	—	1	5	2	2	13


OTROS TIPOS POLÍNICOS

	Umbrales de polen SEIAC							
Apiaceae (Umbelífera)			1	2	2		7	
Artemisia (Artemisa)			3			1		
Brassicaceae (Crucífera)		1			1		1	
Casuarina (Pino de Australia)	2		1				1	
Ceratonía (Algarrobo)	1					1		
Mercurialis (Mercurial)						1		
Palmae (Palmeras)	5		1	1	2	3	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)					1		3	
Plantago (Llantén)					1			
OTROS					1	2	1	

SUMA	31	11	15	25	42	55	30	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	43	51	52	89	139	182	194	
		Datos en esporas/m³ de aire					Responsable análisis: Javier Suárez		

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

44

CASTELLÓN



LETI


209
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

44

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

44

ELDA

 **LETI**

152
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	28-oct.	29-oct.	30-oct.	31-oct.	1-nov.	2-nov.	3-nov.	SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	—	2	3	3	1	3	1	13
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	3	8	17	22	23	21	96
	Olea (Olivo)	—	1	—	1	—	2	—	4
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	—	2	—	1	1	1	—	5
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	—	—	—	1	2	—	3

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Umbrales de polen SEAIC							altos medios bajos nulos	
	Artemisia (Artemisa)			1				2	
	Brassicaceae (Crucífera)	1		1					
	Casuarina (Pino de Australia)				1				
	Palmae (Palmeras)	2	1	1		2	3	3	
	Pinaceae (Pinos, cedros)			1					
	Quercus (Encina, alcornoque)			2		3	2	2	
	OTROS				1		1	1	

SUMA	5	9	17	24	30	37	30
------	---	---	----	----	----	----	----


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	24	8	29	65	69	80	91
---------	------------	----	---	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Elda



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

44

ELDA



LETI


152
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

44

PUNTO DE MUESTREO

ELDA

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

44

PEGO



285
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 28-oct.	MARTES 29-oct.	MIÉRCOLES 30-oct.	JUEVES 31-oct.	VIERNES 1-nov.	SÁBADO 2-nov.	DOMINGO 3-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	—	—	2	4	2	11
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	14	12	15	58	29	14	15	157
Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	2	2
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	1	7	1	4	8	6	8	35
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	—	4	3	2	5	4	23

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)							1	
Brassicaceae (Crucífera)		1					1	
Casuarina (Pino de Australia)	1	1	1	2	1		3	
Compositae (Tipo Senecio)				1			1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
Ericaceae (Brezo)				2			6	
Mercurialis (Mercurial)			2					
Palmae (Palmeras)	3	1	1		4		2	
Pinaceae (Pinos, cedros)					1		2	
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1	2		1	3	
OTROS		2		1	1	3	3	

Umbrales de polen SEAIC

altos medios bajos nulos

SUMA

26 27 25 73 48 33 53

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

36 74 96 91 67 56 72


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

44

PEGO



LETI


285
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

44

PEGO



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

44

VALENCIA



323
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 28-oct.	MARTES 29-oct.	MIÉRCOLES 30-oct.	JUEVES 31-oct.	VIERNES 1-nov.	SÁBADO 2-nov.	DOMINGO 3-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	—	1	—	2	1	2	7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	18	19	42	54	24	7	6	170
Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
Platanus (Plátano de sombra)	—	1	—	1	—	2	1	5
Poaceae (Gramíneas)	—	3	—	2	2	1	1	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	3	1	1	2	1	1	12

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						1	1	
Artemisia (Artemisa)				7	2			
Brassicaceae (Crucífera)						1		
Casuarina (Pino de Australia)		3	5	11	21	14	13	
Ceratonía (Algarrobo)				1				
Ericaceae (Brezo)		1			2	2		
Mercurialis (Mercurial)							1	
Palmae (Palmeras)	2	1	4	4	9	5	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)				1		1	1	
Plantago (Llantén)						1		
OTROS				1	1		2	

Umbral de polen SEAIC

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

24

31

53

83

65

37

30

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

29

29

28

72

50

64

81


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

44

VALENCIA




LETI


323
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

44

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

