

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

31

ALICANTE



125
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 29-jul.	MARTES 30-jul.	MIÉRCOLES 31-jul.	JUEVES 1-ago.	VIERNES 2-ago.	SÁBADO 3-ago.	DOMINGO 4-ago.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	7	1	11	4	7	2	8	40
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	1	—	—	1	—	2
Olea (Olivo)	1	1	—	2	1	2	—	7
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	2	3	1	1	1	1	1	10
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	1	3	1	—	1	—	8

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Umbral de polen SEAIC								
altos medios bajos nulos								
Apiaceae (Umbelífera)				1		1		
Compositae (Tipo Taraxacum)	1				1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
Ligustrum (Aligustre)		1	2		3			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	2	3	1					
Palmae (Palmeras)	1			1	1			
Pinaceae (Pinos, cedros)		2	2		1			
Plantago (Llantén)	1		1					
Quercus (Encina, alcornoque)	2	2	5	2	1	1	2	
Typhaceae (Tifa)			1					
OTROS	3	1	3	3	1	3	1	


SUMA	22	16	31	15	17	12	12	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	8	7	19	12	15	29	8
Datos en esporas/m ³ de aire								

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

31

ALICANTE




LETI


125
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

31

ALICANTE



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

31

CASTELLÓN

 **LETI**

78
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
POLÍNICO	29-jul.	30-jul.	31-jul.	1-ago.	2-ago.	3-ago.	4-ago.	SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	6	1	1	—	1	12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	1	—	—	1
Olea (Olivo)	—	1	—	1	1	1	3	7
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	1	1	3	1	1	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	1	—	5	5	5	—	16

Umbral de polen SEAC

altos

medios

bajos

nulos

Apiaceae (Umbelífera)				1				
Compositae (Tipo Taraxacum)						1	1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)					1			
Ligustrum (Aligustre)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	1			1	2	1	
Plantago (Llantén)			1					
Quercus (Encina, alcornoque)	5	1	1	1	4	3	1	
OTROS			1		1		2	

SUMA

9

7

10

10

19

13

10


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	34	35	56	23	32	27	24	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

31

CASTELLÓN



LETI


78
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

31

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

31

PEGO

 **LETI**

110
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

POLÍNICO

29-jul.

30-jul.

31-jul.

1-ago.

2-ago.

3-ago.

4-ago.

SEMANA

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	9	2	—	2	2	1	2	18
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	—	—	—	0
Olea (Olivio)	4	1	1	3	1	1	4	15
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	2	2	3	1	3	—	1	12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	8	3	3	5	3	1	—	23

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Umbrales de polen SEIAC

altos

medios

bajos

nulos

Apiaceae (Umbelífera)						1	
Castanea (Castaño)		1	1	1	1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1				
Ligustrum (Aligustre)	1						
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1		3			1	1
Palmae (Palmeras)			1				2
Pinaceae (Pinos, cedros)	3				1		
Plantago (Llantén)	2		1		1		
Quercus (Encina, alcornoque)	4	2	2	2	3	2	
OTROS	1		1				1

SUMA

35

11

17

14

15

7

11

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

22

15

24

17

20


32

11

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

31

PEGO




LETI


110
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

31

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

31

VALENCIA



LETI

92
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>> VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 29-jul.	MARTES 30-jul.	MIÉRCOLES 31-jul.	JUEVES 1-ago.	VIERNES 2-ago.	SÁBADO 3-ago.	DOMINGO 4-ago.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	2	1	1	2	1	2	2	11
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	1	—	—	—	—	—	—	1
<i>Olea</i> (Olivo)	1	1	1	—	1	1	1	6
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	—	—	—	—	3	3	1	7
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1	1	—	3	1	—	7
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	—	1	2	1	5	7	1	17

Umbral de polen SEIAC

altos
medios

bajos
nulos

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)	1						
<i>Castanea</i> (Castaño)		1		2	1	4	
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)			2				1
<i>Fabaceae</i> (Leguminosa)					1		
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)	1	1					
<i>Palmae</i> (Palmeras)	3	3	4		2	2	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1	1					
<i>Plantago</i> (Llantén)		1			1		
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	2	1			1		
OTROS		1			2	1	2

SUMA

13

13

11

5

21

21

8

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

18

29

21

18

31

16

11


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

31

VALENCIA



LETI


92
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

31

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

