

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
Agosto Septiembre

2021

SEMANA
35


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

76

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

96

VARIACIÓN
SEMANAL

-20

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

35

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

76
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				TOTAL
	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-ago.	MARTES 31-ago.	MIÉRCOLES 1-sep.	JUEVES 2-sep.	VIERNES 3-sep.	SÁBADO 4-sep.	DOMINGO 5-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	6	4	4	1	3	8	3	29
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivo)	1	1			1		1	4
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1			2		1	5
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	2	2		1				5

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos medios

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)						1	
<i>Artemisia</i> (Artemisa)	4	2	1			3	2
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)		2					1
<i>Compositae</i> (Tipo Taraxacum)			1				
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)						1	
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)	1	1					
<i>Palmae</i> (Palmeras)		2		1			1
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	2	1					
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)		1					
OTROS		2	1			1	1

SUMA

17

19

7

3

6

14

10



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

17

7

17

7

5

19

40



Datos en esporas/m³ de aire


Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin

Temp. °C



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

35


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


76
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

35

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
Agosto Septiembre

2021

SEMANA
35


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

29,8 °C
 17,6 °C
 55,6 L/m²
 VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

33

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

57

VARIACIÓN
SEMANAL

-24

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:

Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE				
AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL

TOTAL

33
grn/m³

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TOTAL

4

Urticaceae
(Ortiga, parietaria)

☒ bajos
☐ nulos

OTROS

as

Situación captador: Hospital General de Castellón

■ lluvia
— tmax
— tmin

Temp. °C

domingo

Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

35


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


33
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

35

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
Agosto Septiembre

2021

SEMANA

35

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

32,6 °C

18,7 °C

9,2 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

228

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

170

VARIACIÓN
SEMANAL

+58

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

35

ELDA

LETIPharma
desde 1919

228
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-ago.	MARTES 31-ago.	MIÉRCOLES 1-sep.	JUEVES 2-sep.	VIERNES 3-sep.	SÁBADO 4-sep.	DOMINGO 5-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	22	25	19	11	39	24	29	169
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)			1					1
<i>Olea</i> (Olivo)							1	1
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1			1			3
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1	1	1			1		4

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Artemisia</i> (Artemisa)	3	5	2	2	2	4	4
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)	1			1			
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	1						
<i>Ephedra</i> (Efedra)			1				
<i>Liliaceae</i> (Liliacea)	2						
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)		1					
<i>Palmae</i> (Palmeras)					1	1	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)			2		1		
<i>Plantago</i> (Llantén)					2		
<i>Rosaceae</i> (Rosacea)						1	
OTROS	5	1		2	2	2	1

SUMA

36 34 26 16 48 33 35

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

73 75 84 65 34 111 110

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

35

ELDA

LETIPharma
desde 1919


228
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

35

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
Agosto Septiembre

2021

SEMANA
35


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

34,5 °C
18,8 °C
19,2 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

68

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

101

VARIACIÓN
SEMANAL

-33

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

35

PEGO

LETIPharma
desde 1919

68
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-ago.	MARTES 31-ago.	MIÉRCOLES 1-sep.	JUEVES 2-sep.	VIERNES 3-sep.	SÁBADO 4-sep.	DOMINGO 5-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	3	4		1	5	2	7	22
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivio)	1		1	1				3
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	3		2	1	2	3	1	12
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		1		1	1	1	2	6

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Artemisia</i> (Artemisa)	2	1	1		1	2	1
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)				1	1		
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)				1			
<i>Liliaceae</i> (Liliacea)	1		1				
<i>Palmae</i> (Palmeras)					1		1
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)			1				
<i>Plantago</i> (Llantén)			1				
OTROS	2	2				3	1

SUMA

12

8

7

6

11

11

13

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

22

29

19

32

180


214

153

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

35


PEGO

LETIPharma
desde 1919


68
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

35

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
Agosto Septiembre

2021

SEMANA

35

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

53

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
69

VARIACIÓN
SEMANAL
-16

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

35

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

53
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-ago.	MARTES 31-ago.	MIÉRCOLES 1-sep.	JUEVES 2-sep.	VIERNES 3-sep.	SÁBADO 4-sep.	DOMINGO 5-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	2	2	4	1	3	2	2	16
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivo)			1					1
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	1				1			2
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1	2			1		5
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1		1				1	3

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Artemisia</i> (Artemisa)						1	1	
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)					1			
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)							1	
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)				1	2		2	
<i>Liliaceae</i> (Liliacea)			1			2		
<i>Morus</i> (Morera)		2						
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)					2			
<i>Palmae</i> (Palmeras)				2	1			
<i>Plantago</i> (Llantén)					1			
OTROS	1		1	1	1	1	1	

SUMA

6	5	10	5	12	7	8	
---	---	----	---	----	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


8	25	17	15	11	16	33	
---	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

35


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


53
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

35

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

