

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE


L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Mayo Junio
2021

SEMANA
22
COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

27 °C
16,3 °C
9,4 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

333

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
505

VARIACIÓN
SEMANTAL
-172

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

22

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

333
grn/m³


PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

METEO

ESTACIÓN		>>PRIMAVERA<<		VERANO		OTOÑO		INVIERNO		TOTAL		
		TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	SEMANA		
		POLÍNICO	31-may.	1-jun.	2-jun.	3-jun.	4-jun.	5-jun.	6-jun.			
PRINCIPALES	TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	5	4	6	10	2	4	36		
		Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1		3		2		7		
		Olea (Olivo)	14	10	22	30	23	31	14	144		
		Platanus (Plátano de sombra)								0		
		Poaceae (Gramíneas)	3	2	2	6	6	2	4	25		
		Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3		2	3	12	4	2	26		
		Niveles de polen altos medios bajos nulos medios										
OTROS	TIPOS POLÍNICOS	Compositae (Tipo Senecio)		1				1				
		Cyperaceae (Juncia, lastán)								1		
		Fabaceae (Leguminosa)						1				
		Ligustrum (Aligustre)	4		1	1						
		Palmae (Palmeras)	1	1								
		Pinaceae (Pinos, cedros)	5	3	10	1	1	2				
		Plantago (Llantén)	3	1	1	2	4		3			
		Quercus (Encina, alcornoque)	17	4	6	4	4	2	1			
		Typhaceae (Tifa)							1			
		Viburnum (Durillo)	1									
		OTROS	2	2	1	2						
		SUMA		59	30	49	58	61	46	30		
Datos en granos/m³ de aire												
ESPORAS	Alternaria	12	17	17	24	32	28	23				
Datos en esporas/m³ de aire												
Responsable análisis: Javier Suárez												
Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante												

Niveles de polen
altos medios bajos
nulos medios



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

22


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


333
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

2021

22



ALICANTE

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Mayo Junio

2021

SEMANA
22


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


27,6 °C

16,5 °C

1,4 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

188

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

228

VARIACIÓN
SEMANAL

-40

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202122CASTELLÓN

 **188**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-may.	MARTES 1-jun.	MIÉRCOLES 2-jun.	JUEVES 3-jun.	VIERNES 4-jun.	SÁBADO 5-jun.	DOMINGO 6-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					6	1		7
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1	2		3
	Olea (Olivo)					9	23	10	42
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)					12	16	5	33
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)					7	9	6	22

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)	S	S	S	S	1			
	Ericaceae (Brezo)	I	I	I	I		2	1	
	Mercurialis (Mercurial)	N	N	N	N	1			
	Pinaceae (Pinos, cedros)					6	11	6	
	Plantago (Llantén)	D	D	D	D	3	2	4	
	Quercus (Encina, alcornoque)	A	A	A	A	11	15	12	
	Rumex (Acedera)	T	T	T	T	1			
	Typhaceae (Tifa)	O	O	O	O		1	1	
	OTROS	S	S	S	S	1	1	1	

SUMA		0	0	0	0	59	83	46	
------	--	---	---	---	---	----	----	----	---


ESPORAS		0	0	0	0	36	50	24	
---------	--	---	---	---	---	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

22


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


188
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

22

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



SEMANA
22


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

860

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1450	-590

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

22

PEGO



860
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-may.	MARTES 1-jun.	MIÉRCOLES 2-jun.	JUEVES 3-jun.	VIERNES 4-jun.	SÁBADO 5-jun.	DOMINGO 6-jun.	TOTAL SEMANA
	<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	11			4	2		5	22
	<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	2	1				3		6
	<i>Olea</i> (Olivo)	67	30	13	23	19	57	5	214
	<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
	<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	26	17	6	2	15	6	27	99
	<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	38	20	41	32	78	4	126	339

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)			2	1	1	2	2
<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)					1	1	
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)			2			1	
<i>Echium</i> (Viborera)			1				
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	7		9	3	4	12	
<i>Plantago</i> (Llantén)	2		2	1	2	2	2
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	39	15	2	6	2	15	1
<i>Rumex</i> (Acedera)		1					
<i>Typhaceae</i> (Tifa)	2		4	2	4		5
<i>Urtica membranacea</i>	5		1	4	1		
OTROS	3	1	1	2	2	2	

SUMA

202

85

84

80

131

105

173

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

41

18

69

41

73

32

110

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin

Temp. °C



Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

22


PEGO

LETIPharma
desde 1919


860
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

2021

22



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Mayo Junio

2021

SEMANA

22

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA


25,5 °C

17,1 °C

6 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

417

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1184

VARIACIÓN
SEMANAL

-767

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

22

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

417
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO					
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-may.	MARTES 1-jun.	MIÉRCOLES 2-jun.	JUEVES 3-jun.	VIERNES 4-jun.	SÁBADO 5-jun.	DOMINGO 6-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)				2	1	2		5
	<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	2	3				1		6
	<i>Olea</i> (Olivo)	17	13	31	7	32	23	8	131
	<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)							1	1
	<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	4	2	2	3	2	9	2	24
	<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	12	7	4	2	10	7	6	48

OTROS TIPOS POLÍNICOS	<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)						1		
	<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)	1				1			
	<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)						1		
	<i>Ericaceae</i> (Brezo)			1					
	<i>Mercurialis</i> (Mercurial)							1	
	<i>Palmae</i> (Palmeras)			1					
	<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	10	3	9	3	4	25	2	
	<i>Plantago</i> (Llantén)	2	1	1			2	1	
	<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	18	25	20	7	10	28	11	
	<i>Rumex</i> (Acedera)	2							
	OTROS	2	3	4		1		1	

	SUMA	70	57	73	24	61	99	33	
--	------	----	----	----	----	----	----	----	---


ESPORAS	<i>Alternaria</i>	14	4	16	12	41	39	13	
---------	-------------------	----	---	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

22

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


417
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

22

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

