

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Julio

2021

SEMANA
27


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

38,5 °C

19 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

254

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
222

VARIACIÓN
SEMANAL
+32

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

27

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

254
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-jul.	MARTES 6-jul.	MIÉRCOLES 7-jul.	JUEVES 8-jul.	VIERNES 9-jul.	SÁBADO 10-jul.	DOMINGO 11-jul.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	9	5	8	10	12	16	42	102
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						1		1
	Olea (Olivo)	2	1	1	3	1	9	2	19
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	4	1	1	2	1	4	4	17
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		1	2		1	2	7

Niveles de polen
altos medios bajos
nulos medios

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Castanea (Castaño)		2	4	8	1	6	1
	Compositae (Tipo Senecio)		1				1	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)							1
	Ligustrum (Aligustre)	4	5	3		3	1	3
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)						3	1
	Palmae (Palmeras)						1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	2	2	1	1	3	3	
	Plantago (Llantén)	3	1	1	3	2	2	1
	Quercus (Encina, alcornoque)	1					3	1
	Typhaceae (Tifa)		1					
	OTROS	2	4	4	3	5	5	5

SUMA

28

23

24

32

28

56

63

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

16

13

32

35

61

45


51

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

27

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


254
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

2021

SEMANA

27

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Julio

2021

SEMANA
27


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

189

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

197

VARIACIÓN
SEMANAL

-8

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

27

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919 **189**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	5-jul.	6-jul.	7-jul.	8-jul.	9-jul.	10-jul.	11-jul.	SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	2	4	4	3	2	5	24
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1		2				3
Olea (Olivio)	2			1	2			5
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	10	5	1	5	3	5	3	32
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	5	12	8	4	10	3	49

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	2	1	1			2	
Castanea (Castaño)	6			1	9	3	1
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1			2	1	1
Ligustrum (Aligustre)						1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1				1		
Palmae (Palmeras)	1			1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1			1	1		
Plantago (Llantén)	5	2	1	1	1		2
Quercus (Encina, alcornoque)	1	2	1	3	3	1	
Rumex (Acedera)					1		1
OTROS	2	1	4		1	3	1

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	42	20	24	27	31	28	17
------	----	----	----	----	----	----	----


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	64	76	64	106	56	62	18
---------	------------	----	----	----	-----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

27

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


189
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

27

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Julio

2021

SEMANA

27

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

39,9 °C

18,4 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

715

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

797

VARIACIÓN
SEMANAL

-82

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

27

ELDA

LETIPharma
desde 1919
715 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-jul.	MARTES 6-jul.	MIÉRCOLES 7-jul.	JUEVES 8-jul.	VIERNES 9-jul.	SÁBADO 10-jul.	DOMINGO 11-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	82	39	35	96	71	70	130	523
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2							2
Olea (Olivo)	5	4	5	2	2	1	1	20
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	9	1	2	4		7	25
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		3	4	5	3		16

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Castanea (Castaño)	2	1	1	2	6	2		
Compositae (Tipo Senecio)	1	1					1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
Ligustrum (Aligustre)			1	1	1			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	4	5	2	2	4			
Palmae (Palmeras)		1						
Pinaceae (Pinos, cedros)	3	2	1	4	2	1	1	
Plantago (Llantén)	3	2	4	2		1		
Quercus (Encina, alcornoque)		1	3	3	1		2	
Viburnum (Durillo)	2	1		4	3	2	3	
OTROS	4	5	8	8	6	2	6	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	111	71	64	130	105	82	152	
------	-----	----	----	-----	-----	----	-----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	74	64	52	60	53	52	20	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

27


ELDA

LETIPharma
desde 1919


715
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

27

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Julio

2021

SEMANA

27


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

0 °C
0 °C
0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

261

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

360

VARIACIÓN
SEMANAL

-99

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

27

PEGO



261
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-jul.	MARTES 6-jul.	MIÉRCOLES 7-jul.	JUEVES 8-jul.	VIERNES 9-jul.	SÁBADO 10-jul.	DOMINGO 11-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	11	4	21	13	2	6	6	63
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				1				1
Olea (Olive)	1	4	5					10
Platanus (Plátano de sombra)			1					1
Poaceae (Gramíneas)	12	4	7	7	3	3	8	44
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	8	14	2	6	3	8	5	46

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1	1				1	
Castanea (Castaño)			1	7	6	2	1
Cyperaceae (Juncia, lastán)	3						1
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1		
Palmae (Palmeras)		1		1	1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	2		3	1	1		2
Plantago (Llantén)	1		2	6	1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)		4	9	4	1		2
Rumex (Acedera)			1	1			
Typhaceae (Tifa)	2		2	1			
OTROS	4	2	7	3		3	1

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

45 34 61 51 19 25 26

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


47 46 95 119 37 37 26

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

27


PEGO

LETIPharma
desde 1919


261
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

27

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Julio

2021

SEMANA

27

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

38,9 °C

20,7 °C

1,1 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

182

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
166

VARIACIÓN
SEMANAL
+ 18

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

27

VALENCIA

 **182**
desde 1919 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-jul.	MARTES 6-jul.	MIÉRCOLES 7-jul.	JUEVES 8-jul.	VIERNES 9-jul.	SÁBADO 10-jul.	DOMINGO 11-jul.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	17	5	9	4		1	1	37
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivo)	2	1	2	3	2			10
	Platanus (Plátano de sombra)	2			1				3
	Poaceae (Gramíneas)	6	2	4	4	2	2	2	22
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	3		4	7	3	2	26

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Niveles de polen							
	Apiaceae (Umbelífera)		1		1			1	
	Castanea (Castaño)		1	6	3	1	5		
	Compositae (Tipo Senecio)		1		2				
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1		1		2		4	
	Ligustrum (Aligustre)	1	2		2		6	1	
	Palmae (Palmeras)			1					
	Pinaceae (Pinos, cedros)	2			3	2			
	Plantago (Llantén)	1		1	5	1	2	1	
	Quercus (Encina, alcornoque)	2		4	3	3	1	1	
	Typhaceae (Tifa)	1			1				
	OTROS	2	1	2	1		1		


SUMA		44	17	30	37	20	21	13	
------	--	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	29	50	49	73	52	45	12	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

27

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


182
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

27

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

