

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Abril

2020

SEMANA

15

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

21,4 °C

10,1 °C

2,2 L/m²



PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

954

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1080

VARIACIÓN
SEMANAL

-126

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

15

VALENCIA



954 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-abr.	MARTES 7-abr.	MIÉRCOLES 8-abr.	JUEVES 9-abr.	VIERNES 10-abr.	SÁBADO 11-abr.	DOMINGO 12-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		2	7	2	5	9	9		34
Olea (Olivio)				1	2		1		4
Platanus (Plátano de sombra)	57	47	80	42	50	171	20		467
Poaceae (Gramíneas)	1	2	1		1		1		6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	2	4	5	6	12	15		48

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)				2		1	1	
Broussonetia (Morera del papel)	3		1	4	2	5		
Carpinus (Carpe)					2	4	7	
Fraxinus (Fresno)	2	1		3	2	2		
Morus (Morera)	23	18	21	17	30	23	13	
Palmae (Palmeras)	6	3	7	7	11	11	13	
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	3	6	2	2	2		
Plantago (Llantén)		1	1	4	3	2	4	
Quercus (Encina, alcornoque)	2	5	6	4	2	19	11	
Urtica membranacea	2	4	5	8	5	8	13	
OTROS	2	3	3		3	9	4	

Niveles de polen: altos (rojo), medios (naranja), bajos (verde), nulos (gris)

SUMA	104	91	142	101	126	278	112	
------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	2	4	2	3	3	6	15	
------------	---	---	---	---	---	---	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

15

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


954
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2020

15

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2019 2020

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Abril

2020

SEMANA

15

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

23,3 °C
10,8 °C
3,8 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

877

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 562
VARIACIÓN SEMANAL: +315

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

15

PEGO

LETIPharma
desde 1919

877
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-abr.	MARTES 7-abr.	MIÉRCOLES 8-abr.	JUEVES 9-abr.	VIERNES 10-abr.	SÁBADO 11-abr.	DOMINGO 12-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2		1				2		5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	3	5	3	17	54	35		120
Olea (Olivo)	3	1				1			5
Platanus (Plátano de sombra)	3		1		2	4	1		11
Poaceae (Gramíneas)		2	1		3		4		10
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	31	30	13	26	24	54	19		197

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	2				1	1		
Broussonetia (Morera del papel)	3	2	4	4	6	12	3	
Carpinus (Carpe)			2	3	1	11	6	
Morus (Morera)	16	8	5	5	5	10	2	
Palmae (Palmeras)	12	1			2	5		
Pinaceae (Pinos, cedros)	9	2	2	1	1	11	3	
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	1			1		1	
Plantago (Llantén)	3	4	4	1	3	4	2	
Quercus (Encina, alcornoque)	29	28	10	10	9	57	14	
Urtica membranacea	16	13	13	26	39	45	21	
OTROS	2	3			1	1	5	

SUMA	136	98	61	79	115	272	116	
------	-----	----	----	----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	7	19	6	17	10	5	13	
------------	---	----	---	----	----	---	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

15


PEGO

LETIPharma
desde 1919


877
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2020

15

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2019 2020

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Abril

2020

SEMANA
15


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

21,4 °C

8,8 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

683

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
646

VARIACIÓN
SEMANAL
+37

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

15

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

683
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-abr.	MARTES 7-abr.	MIÉRCOLES 8-abr.	JUEVES 9-abr.	VIERNES 10-abr.	SÁBADO 11-abr.	DOMINGO 12-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1		3	2	6	1	10	23
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	9	7	17	7	17	52	110
Olea (Olive)		2	3	5	4	5	18	37
Platanus (Plátano de sombra)	1	2		1		1	4	9
Poaceae (Gramíneas)		2	4	1	1	5	3	16
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1	3	7	1	6	6	24

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)			1	1	5	4	2
Broussonetia (Morera del papel)	1	1		6			
Mercurialis (Mercurial)			2	1			1
Morus (Morera)	8	4	12	27	14	14	17
Palmae (Palmeras)	2	28	21	31	29	34	84
Pinaceae (Pinos, cedros)	5	2	1	2		1	7
Plantago (Llantén)	3	1	1	6	4	2	15
Quercus (Encina, alcornoque)	1	2	2		1	1	5
Rumex (Acedera)						1	1
Urtica membranacea	1	1	4	1	8	2	11
OTROS	1	1		2	2	13	3

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

25 56 64 110 82 107 239

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


2 4 4 14 21 6 16

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

15


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


683
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2020

15

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2019 2020

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

