

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
9 10 11 12 13 14 15
Agosto
2021


SEMANA
32

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

85
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
116	-31
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

32

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

85
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL	
	TIPO POLÍNICO	LUNES 9-ago.	MARTES 10-ago.	MIÉRCOLES 11-ago.	JUEVES 12-ago.	VIERNES 13-ago.	SÁBADO 14-ago.	DOMINGO 15-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	2	8	11	9	6	1	11	48
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivo)	1						1	2
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1	1					3
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		1		1	1		1	4

Niveles de polen
altos medios bajos
nulos medios

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)		1						
<i>Liliaceae</i> (Liliacea)					1			
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)							1	
<i>Palmae</i> (Palmeras)	1	1	1	1	4		4	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	2			1				
<i>Plantago</i> (Llantén)			1					
<i>Thymelaeaceae</i>					1			
OTROS	1	2	1	1	1	1	1	

SUMA

8	14	15	13	14	2	19	
---	----	----	----	----	---	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


11	12	23	6	10	8	30	
----	----	----	---	----	---	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

32

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


85
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

2021

SEMANA

32

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
9 10 11 12 13 14 15
Agosto

2021

SEMANA
32

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

84
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 65
VARIACIÓN SEMANAL: +19

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

32

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

84
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL	
	TIPO POLÍNICO	LUNES 9-ago.	MARTES 10-ago.	MIÉRCOLES 11-ago.	JUEVES 12-ago.	VIERNES 13-ago.	SÁBADO 14-ago.	DOMINGO 15-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	3	3		4	6	5	5	26
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)					1			1
<i>Olea</i> (Olivo)			3		3	1	1	8
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1		4	2			1	8
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	2	1		1	1	2		7

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)		1			1		2
<i>Artemisia</i> (Artemisa)	1						
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)				1			
<i>Ericaceae</i> (Brezo)							1
<i>Fabaceae</i> (Leguminosa)			1				
<i>Liliaceae</i> (Liliaceae)				1			
<i>Palmae</i> (Palmeras)							3
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)		1			1	1	
<i>Plantago</i> (Llantén)	1	2					
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)					2		
OTROS	3	1	3	2	3	1	1

SUMA

11 9 11 11 18 10 14

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


19 30 16 30 26 42 37

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

32

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


84
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

32

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
9 10 11 12 13 14 15
Agosto

2021

SEMANA

32

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

43,2 °C

22 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

87

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

184

VARIACIÓN
SEMANAL

-97

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202132ELDA

 **LETIPharma**
desde 1919

87
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 9-ago.	MARTES 10-ago.	MIÉRCOLES 11-ago.	JUEVES 12-ago.	VIERNES 13-ago.	SÁBADO 14-ago.	DOMINGO 15-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	18	11	7	5	3	9	7	60
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1							1
Olea (Olivo)							1	1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	2			1	2	7
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1						1	2

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)				1				
Liliaceae (Liliacea)		1				1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1				
Palmae (Palmeras)			3			1		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1		1		1		
OTROS	1		1	2			1	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

2214131031312

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

3225241021313

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

32

ELDA

LETIPharma
desde 1919


87
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

32

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
9 10 11 12 13 14 15

Agosto

2021

SEMANA

32


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

66

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

97

VARIACIÓN
SEMANAL

-31

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202132PEGO

 **66**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 9-ago.	MARTES 10-ago.	MIÉRCOLES 11-ago.	JUEVES 12-ago.	VIERNES 13-ago.	SÁBADO 14-ago.	DOMINGO 15-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	2	3	4	3		2	16
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	1		2					3
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2		1	2	1	2	3	11
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	4	1	2	1	3	5	18

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1					1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1		
Palmae (Palmeras)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1					1	
Plantago (Llantén)		1						
Quercus (Encina, alcornoque)				1				
OTROS		3	1		3	2	1	

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA

712898913



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


496235655675115



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

32


PEGO

LETIPharma
desde 1919


66
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

32

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
9 10 11 12 13 14 15
Agosto
2021

SEMANA
32


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

36,3 °C
 21,5 °C
 0,2 L/m²
 VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

67

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

73

VARIACIÓN
SEMANAL

-6

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

32

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

67
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL	
	TIPO POLÍNICO	LUNES 9-ago.	MARTES 10-ago.	MIÉRCOLES 11-ago.	JUEVES 12-ago.	VIERNES 13-ago.	SÁBADO 14-ago.	DOMINGO 15-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	3	3	4	3	2	2	18
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olive)				1	1			2
Platanus (Plátano de sombra)						1	1	2
Poaceae (Gramíneas)	2	1					1	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		1	1	1		1	5

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1							
Compositae (Tipo Senecio)	1							
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1					
Ligustrum (Aligustre)					1			
Liliaceae (Liliacea)				1	1			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)						1		
Palmae (Palmeras)	1	3	9		2	2	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1			1			1	
Plantago (Llantén)				1				
Quercus (Encina, alcornoque)							1	
OTROS	1		2			1	2	

SUMA

9 7 16 9 9 7 10

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

20 17 17 34 21 22 27


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

32


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


67
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

32

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

